

AENOR

Certificado AENOR de Producto Hormigón EHE-08



079/000134

AENOR certifica que la organización

HORMIGONES NALON, S.A.

con domicilio social en CR LAS TEJERAS, S/N 33939 LADA-LANGREO (Asturias - España)

suministra Hormigón EHE-08

conforme con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (RD 1247/2008) y con los requisitos establecidos por el Ministerio de Fomento y definidos en el Reglamento Particular de la Marca AENOR RP 79.01.

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción CR LAS TEJERAS, S/N 33939 LADA-LANGREO (Asturias - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 79.01.

La Marca AENOR es un Distintivo Oficialmente Reconocido (DOR) conforme a la EHE-08.

Este certificado anula y sustituye al 079/000134, de fecha 2018-01-25

Fecha de primera emisión 2012-12-20

Fecha de modificación 2018-02-07

Fecha de expiración 2022-12-20

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Hormigón EHE-08

079/000134

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales	Ambientes específicos	Cemento (kg/m3)	Relación a/c
25	HA	25	B	12	I		290	0,58
	HA	25	B	12	Ila			
	HA	25	B	20	I			
	HA	25	B	20	Ila			
	HA	25	F	12	I			
	HA	25	F	12	Ila			
	HA	25	F	20	I			
	HA	25	F	20	Ila			
	HA	25	L	12	I			
	HA	25	L	12	Ila			
	HA	25	L	20	I			
	HA	25	L	20	Ila			
30	HA	30	B	12	Ila		350	0,50
	HA	30	B	12	Ilb			
	HA	30	B	20	Ila			
	HA	30	B	20	Ilb			
	HA	30	F	12	Ila			
	HA	30	F	12	Ilb			
	HA	30	F	20	Ila			
	HA	30	F	20	Ilb			
	HA	30	L	12	Ila			
	HA	30	L	12	Ilb			
	HA	30	L	20	Ila			
	HA	30	L	20	Ilb			
	HA	30	B	12	IIIa	Qb		
	HA	30	B	12	IIIb	Qb		
	HA	30	B	20	IIIa	Qb		
	HA	30	B	20	IIIb	Qb		

Fecha de primera emisión 2012-12-20

Fecha de modificación 2018-02-07

Fecha de expiración 2022-12-20

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Hormigón EHE-08

079/000134

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales	Ambientes específicos	Cemento (kg/m3)	Relación a/c
30	HA	30	F	12	IIIa	Qb	350	0,50
	HA	30	F	12	IIIb	Qb		
	HA	30	F	20	IIIa	Qb		
	HA	30	F	20	IIIb	Qb		
	HA	30	L	12	IIIa	Qb		
	HA	30	L	12	IIIb	Qb		
	HA	30	L	20	IIIa	Qb		
	HA	30	L	20	IIIb	Qb		

Fecha de primera emisión 2012-12-20
Fecha de modificación 2018-02-07
Fecha de expiración 2022-12-20

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271